



Enseigner l'automédication en post-partum : des résultats



France Poliquin, ICS, CHUQ
RMEF - Montréal, mai 2007

Plan

Contexte

Implantation

Enseignement

Résultats

Contexte

Réorganisation en post-partum

Définitions



Méthode traditionnelle



Automédication

Implantation

- Travail en équipe multi : inf., md, pharm.
- Conception d'outils cliniques
- Conception et dispensation de la formation
→ personnel infirmier
- Conception de l'enseignement → clientèle
- Mise en oeuvre

Enseignement

Personnel infirmier : 1 h



SFA

Février 2006

N = 45



CME

Avril 2006

N = 54

Enseignement

Clientèle



Identifier éligibilité
Signer consentement
Sélection du moment



Comprimés
Formulaire
Échelle de douleur
Étapes préalables
Compréhension

Résultats du sondage



Sondage


Printemps 2007 (+ 1 an)
2 établissements du CHUQ : SFA et CME

Clientèle : n = 71
Personnel infirmier : n = 73




Sondage
Clientèle


Portrait de la clientèle




■ 1ière hospitalisation
■ Hospitalisation antérieure



■ Prise de médication
■ Aucune médication



- Information adéquate
- Facile à comprendre
- Inscription facile
- Médication chevet



Ce que j'aime de l'automédication



67 commentaires

- Autonomie (32)
- Aucun délai, soulagement rapide (17)
- Facile, simple, accessible (10)
- Dérange moins le personnel (5)
- Infirmière disponible pour d'autres soins (1)
- Autres (2)

Ce que je n'aime pas de l'automédication



29 commentaires

- Rien (10)
- Gestion de l'horaire (9)
- Enregistrement des médicaments (3)
- Risque d'erreur ou d'abus (2)
- Manque de soutien (2)
- Médication limitée (1)
- Méconnaissance de la médication (1)
- Évaluation de la douleur (1)

Ce qui m'inquiète de l'automédication





30 commentaires

- Aucune inquiétude (17)
- Dosage (8)
- Non sécuritaire (2)
- Disposer des médicaments lorsque terminé (2)
- Effets secondaires (1)





Sondage
Personnel infirmier







■ Évaluation de la douleur à chaque quart de travail







■ Facile à appliquer



■ Médicaments bien inscrits par les patientes

Ce que j'aime de l'automédication



84 commentaires

- Diminue la charge de travail (28)
- Favorise l'autonomie (26)
- Meilleur soulagement ou contrôle de la douleur ou réduction du délai d'attente (16)
- Simplicité, facilité d'explication et d'utilisation (9)
- Plus grande disponibilité des infirmières (2)
- Autres (3)

Ce que je n'aime pas de l'automédication



30 commentaires

- Problèmes reliés à l'enregistrement de la médication (9)
- Problèmes reliés à l'enseignement (7)
- Risque d'erreur de dosage (4)
- Autres (10)

Ce qui m'inquiète avec l'automédication




28 commentaires


- Risque d'erreur de dosage (16)
- Évaluation et surveillance infirmière inadéquate (6)
- Compréhension inadéquate de la patiente (2)
- Autres (4)

Points de comparaison :
Clientèle
+
Personnel infirmier

Comparaison entre la méthode : soulagement



Méthode préférée d'administration des médicaments




Raisons de la préférence - inf



92 commentaires

- Meilleur soulagement ou contrôle de la douleur ou réduction du délai d'attente (32)
- Diminue la charge de travail (31)
- Favorise – respecte – encourage l'autonomie des patientes (14)
- Plus grande disponibilité des infirmières (10)
- Diminue le risque d'erreur médicamenteuse (3)
- Autres (2)

Conclusion

- 
- Implantation : réussite
 - Enseignement reçu par les infirmières : compris
 - Les résultats : L'automédication est la méthode préférée

- Évaluation de la douleur par patientes
- Niveau de soulagement de la douleur
- Gestion de l'horaire
- Absence d'évaluation de la douleur par le personnel
- Enregistrement de la médication
- Risque d'erreur de dosage



Merci !

